MEDIENINFORMATION

Wann ist eine Duschkabine barrierefrei?

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Badezimmer als barrierefrei gilt. Kermi erklärt, worauf bei der Planung einer barrierefreien Duschkabine geachtet werden muss.

Eines der Hauptkriterien für eine barrierefreie Badgestaltung ist eine Raumaufteilung, die ausreichend Bewegungsfreiheit ermöglicht und Platz für Gehhilfe, Rollstuhl und eine Pflegekraft bietet.
Eine Person mit Gehhilfe benötigt zum Beispiel eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm, eine Person mit Rollstuhl 150 cm x 150 cm.

Die Umsetzung eines barrierefreien Duschplatzes erfordert, dass dieser niveaugleich zum angrenzenden Sanitärraum ist und nicht mehr als 2 cm abgesenkt wird.
Zudem müssen die Bodenbeläge rutschhemmend sein, was durch die individuelle Befliesung auch problemlos realisierbar ist.

Kermi Duschkabinen können barrierefrei montiert werden und bieten somit einen schwellenlosen Zugang zur Duschkabine.
Kermi Duschkabinen werden nach dem Universal Design Prinzip entwickelt, sind ganz einfach in der Handhabung und bieten grösstmöglichen Komfort für alle Altersgruppen und Lebenslagen.

Abdruck honorarfrei! Beleg erbeten.

Arbonia Solutions AG
Kermi Sanitär
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon

Medienkontakt Duschdesign:
Alexandra D'Ancicco
Tel.: +41 71 447 47 78

dancicco.alexandra@kermi.ch
www.kermi.ch

MEDIENINFORMATION

Im folgenden Badezimmer fiel die Wahl auf die Gleittüren der Serie LIGA. Sowohl als WALK-IN Wall Gleit, eine teilgerahmte Walk-In Version mit einem feststehenden und einem Gleitsegment, als auch die geschlossene Variante, eignet sich LIGA hervorragend für eine barrierefreie Badgestaltung. Durch eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt auf dem Gleitsegment erfüllt sie alle Anforderungen der Spritzwasserprüfung. Der Türflügel kann bei Nichtgebrauch ganz einfach zurückgeschoben werden und gibt dadurch noch mehr Raum frei.

Für die Nutzung mit einer Gehhilfe muss das Innenmass der geschlossenen Duschkabine 1,20 x 1,20 m betragen.

Abdruck honorarfrei! Beleg erbeten.

Arbonia Solutions AG
Kermi Sanitär
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon

Medienkontakt Duschdesign:
Alexandra D'Ancicco
Tel.: +41 71 447 47 78

dancicco.alexandra@kermi.ch
www.kermi.ch

MEDIENINFORMATION



Barrierefrei und normgerecht ist diese Duschlösung von Kermi. Die WALK-IN Wall Gleit der Serie LIGA ist offen und ohne Barrieren zugänglich. Die Duschkabine hat ein Innenmass von 1,20 x 1,20 m und bietet Bewegungsfreiheit, zum Beispiel für die Nutzung mit einer Gehhilfe.



Die Serie LIGA eignet sich ideal für eine barrierefreie Badgestaltung. Der Türflügel der WALK-IN Wall Gleit kann bequem zurückgeschoben werden, so dass noch mehr Bewegungsfreiheit entsteht. Durch den Verzicht auf eine Bodenschwelle kann der Duschbereich ohne jegliche Stolperfallen betreten werden.

Arbonia Solutions AG
Kermi Sanitär
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon

Medienkontakt Duschdesign:
Alexandra D'Ancicco
Tel.: +41 71 447 47 78

dancicco.alexandra@kermi.ch
www.kermi.ch

Abdruck honorarfrei! Beleg erbeten.

MEDIENINFORMATION



Auch als geschlossene Variante ermöglichen die bodenfreien Gleittüren der LIGA einen komfortablen Einstieg in den Duschbereich. Zur Benutzung mit einer Gehhilfe muss das Innenmass der geschlossenen Duschkabine 1,20 x 1,20 m betragen. Im Falle eines Kermi Duschplatzes mit den Massen 1,20 x 1,20 m wird dieses Innenmass der Duschkabine durch die Montage ausserhalb der Fliesenfuge realisiert.

Abdruck honorarfrei! Beleg erbeten.

Arbonia Solutions AG
Kermi Sanitär
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon

Medienkontakt Duschdesign:
Alexandra D'Ancicco
Tel.: +41 71 447 47 78

dancicco.alexandra@kermi.ch
www.kermi.ch